

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	595,2		
КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	715		
КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	715		
КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	715		
КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	178,75		
КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частково)	м3	15,7		
КР20-3-1	(Демонтаж) Улаштування горищних люків	люк	1		
КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття (існуючого сміття з горищного перекриття)	т	3,6		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	3,6		
С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	3,6		
КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	4		
КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,96		
КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,07		
КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок (без зміни поперечного перерізу дерев'яних конструкцій та елементів)	м3	6,9		
КР8-24-1	Підсилення кроквяної системи без зміни поперечного перерізу дерев'яних конструкцій та елементів	м3	5		
КР8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами	шт	350		
КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	715		
КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок (лобової дошки 100мм х 20мм х 135 м.п.)	м3	0,27		
КР8-24-1	Улаштування крокв з брусів (брус для підшиви 50мм х 50мм х 129м.п.)	м3	0,3225		
КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки (підшивної дошки випуск 400мм)	м2	51,6		
КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	22,8		
КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	715		
КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	35		
КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	м3	11,7		
КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	11,8755		
КР4-18-1	Установлення анкерів (433шт.)	кг	124,704		
КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	715		
КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із	м2	715		

	металочерепиці				
KP8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	-159,445		
КБ9-47-1	Облицювання профільованим листом	м2	49,6		
KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (планки карнизної та захистної сітки звису)	м	135		
KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	756		
KP8-43-3	Улаштування конька	м	125		
KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	202		
KP18-30-1	Установлення бетонних відливів на бетонну основу (в конструкції вимощення)	м	16		
KP20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	0,816		
KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	8		
KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів та ін.	м3	1,04		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (1,0м2 - 8шт.)	м2	8		
КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу (покрівля слухових вікон)	м2	38,4		
KP8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	-38,4		
KP3-39-6	Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою (фронтони слухових вікон)	м2	24		
KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (1шт. = 10кг)	т	0,08		
КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	м	70		
KP20-21-3	Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	42		
KP20-3-1	Улаштування горищних люків (пожежостійких з обоймою виходу на горище)	люк	1		
KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,236		
KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,236		
KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частково)	м3	1		
KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (відновлення цегляної кладки)	м3	0,5		
KP20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,1265		
КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (в цегляну кладку)	т	0,0093		
KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	16		
KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (товщина стн 2 цеглини (0,64 м), діаметр отвору 70 мм)	шт	20		
KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	20		
KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	20		

КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (гільз (пластик) діам. 70мм)	м	12
КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	4,06907
КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	4,06907
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	36,8
КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	36,8
КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	36,8
КР12-1-1	Ґрунтування стін	м2	32
КР11-37-1	Штукатурення по каменю та бетону	м2	32
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	32
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	32
КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	32
КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	м2	60
КР7-32-1	Улаштування пластикових ревізійних вікон (в утеплювачі)	шт	38
КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	м2	61,5
КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	25
КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	16,2
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконних відливів)	м	32,4
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,35
КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,05
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	58,1
КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	32,4
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	32,4
КР12-27-1	Ґрунтування простих фасадів з землі та риштувань (відкосів 132м.п. штриною 15см)	м2	19,8
КР11-35-5	Високоякісне штукатурення колон та стовпів по сітці без улаштування каркасу (відкоси)	м2	19,8
КР20-14-3	Ґотування цементного розчину вручну	м3	0,7227
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	120
КР11-54-1	Улаштування основи під шпаклівку з сітки армуючої по цегляних та бетонних поверхнях	м2	19,8
КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	19,8
КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	19,8
КР12-49-7	Високоякісне фарбування	м2	19,8

КБ34-48-1	полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (Демонтаж) Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м	опора	4
КМ8-472-8	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	70
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	м3	34,8
КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	34,8
КМ8-407-1	Труба по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	25
КБ34-48-1	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м	опора	8
КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	190
КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10
КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	180
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	35,29328
С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	35,29328

Підсумкова відомість ресурсів

Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>				
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,71884		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,73483		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,6886		
+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	28,076583		
варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т				
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,81588		
+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,1393396		
варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т				
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,40919		
+КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00438495		
варіант 1	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т				
+КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0467245		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,4496		
+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8493814		
варіант 1	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т				
КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	7		

КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,57709
+КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,77596
варіант 1			
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	3,68485
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,38675
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	71,15324
+КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	127,74845265
варіант 1			
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	21,90808
КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,02414
КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	3,73638
КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,48838
КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,2
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	57,99512
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,94185
КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,545
КБМ233-285	Верстат трубоарізний	маш. год	0,3525
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,56482
+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,93072162
варіант 1			
КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,8625
КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	21,8269
+КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,024144
варіант 1			
С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	38,89328
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.	
	Бензин	кг	95,197
	Дизельне паливо	кг	145,978
	Електроенергія	кВт-год	520,401
	Стиснене повітря	м3	1512,604
	Мастильні матеріали	кг	18,193
	Гідравлічна рідина	кг	1,903
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>			
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,576
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	7,6065
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,8248
КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	105,846
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	25,266489
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,025392
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	127,74845265
КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	7,31952
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,14737355
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,7986
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	30,78271
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	30,7010585
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,76212915

КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,987475
КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	8,55332975
КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	15,964047
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	4,6861
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	39,43684565
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти			
&C1-12-3 варіант 3	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0, 5кг К-950	шт	1
&C1-25-2 варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований С-031	шт	10
&C1-3029 варіант 1	Дюбель-цвях 6х80	шт	100
&C111-19-Ш-К варіант 1	Шуруп даховий з 2-ма підкладками К-901	шт	300
&C111-66-1 варіант 1	Піна монтажна	шт	10
&C111-155-1-1Р	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	484,8
+C111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою	т	0,0161806
+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0472
+C111-176 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою	т	0,096846
+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,000495
+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,0032508
+C111-181 варіант 4	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,000462
+C111-192 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,00024
&C111-196-11-Ю варіант 2	Герметик	шт	3
&C111-196-11-Ю варіант 3	Герметик силіконовий	шт	25
+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00468
+C111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,013409
C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,096
+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	36,2961044
+C111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00104
+C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0001325
C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,147
+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,474715
+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,0547172
C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,02208
+C111-816 варіант 1	Дріт в'язальний 0,3 мм (для ув'язки арматури)	т	0,004
+C111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий діам. 6мм (фіксація з/б армопояса)	т	0,099
+C111-852 варіант 1	Руберойд	м2	77
+C111-870	Сітка зварна металева в кладку (50х50х3)	м2	35

варіант 2	(1м2=0,002т)			
+С111-874	Сітка зварна металева товщ. 3 мм	м2	17,6	
варіант 1				
+С111-874	Скляна армуюча (лугостійка)	м2	21,384	
варіант 2				
+С111-1119	Лист металевий 12мм (8м2)	т	0,752	
варіант 4				
+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0010304	
варіант 1				
+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного	т	0,0237	
варіант 1	призначення бездобавковий, марка 400			
+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного	т	0,001782	
варіант 2	призначення бездобавковий, марка 400			
+С111-1313	Портландцемент загальнобудівельного	т	0,16	
	призначення швидкотужавіючий, марка 400			
+С111-1323	Шлакопортландцемент	т	0,22272	
	загальнобудівельного та спеціального			
	призначення, марка 300			
+С111-1324	Шлакопортландцемент	т	0,246917	
варіант 1	загальнобудівельного та спеціального			
	призначення, марка 400			
+С111-1324	Шлакопортландцемент	т	3,396393	
варіант 2	загальнобудівельного та спеціального			
	призначення, марка 400			
+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,017654	
+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0162763	
варіант 1				
+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,087485	
варіант 1				
+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00348	
+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8928	
+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,52	
варіант 1				
+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,30096	
варіант 2				
+С111-1608	Дрантя	кг	1,7344	
+С111-1608	Дрантя	кг	0,17028	
варіант 1				
+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7,9776	
варіант 2				
+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	12	
варіант 3				
+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,99534	
варіант 4				
+С111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	20,16	
варіант 1				
+С111-1626-1	Фарба водоемульсійна фасадна	кг	12,474	
варіант 2	(атмосферостійка, морозостійка)			
+С111-1631	Вогнебіозахист	кг	333,838	
варіант 1				
+С111-1631	Замазка для різьб (1банка - 1кг)	кг	4	
варіант 2				
+С111-1639	Круги обрізні по металу діам. 230мм	шт	218	
варіант 1				
+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,002	
С111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10%	т	0,00016	
	натуральної, 90% комбінованої]			
+С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,0000775	
+С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,04	
+С111-1701	Мастика Гермобутил	т	0,00951588	
варіант 1				
+С111-1756	Ревізійні вікна (в утеплювачі)	шт	38	
варіант 1				
+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою	м2	42,22465	
	гідроізоляційна, марка ТГ-350			
+С111-1764	Свердло (цегла / бетон)	шт	12	
варіант 1				

+С111-1764 варіант 2	Свердла по металу діам. 12мм	шт	10
+С111-1764 варіант 3	Свердла по металу діам. 30мм	шт	5
+С111-1784-1 варіант 1	Сітка москітна	м2	61,5
&С111-1797-4 варіант 4	Капельник	м	135
&С111-1797-4 варіант 8	Ендова (нижня)	м	46
&С111-1797-4 варіант 10	Ендова (верхня) декорна	м	46
&С111-1807-1 варіант 3	Профнастил	м2	27,6
&С111-1841-4-22 варіант 2	Арматурний стержень діам. 28мм (тяж)	м	380
С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,214272
+С111-1844-1 варіант 1	Кутик пластиковий армувальний (із сіткою)	м	126
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00112
+С111-1853-2 варіант 1	Цвяхи будівельні	т	0,03024
+С111-1853-2 варіант 3	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00405
+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,011904
+С111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00015
&С111-1867-26 варіант 3	Тримач коньковий прямий універсальний оцинкований Н-043	шт	55
&С111-1867-26 варіант 4	Затискач UD-20 для труби 20/12 К-203	шт	30
+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01728
+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,015642
+С111-1904 варіант 8	Кутик металевий з ребром жорсткості 150х150мм	шт	350
+С111-1904 варіант 9	Скоба будівельна	шт	350
+С111-1904 варіант 13	Дюбель-шуруп	шт	48
+С111-1904 варіант 14	Анкер розпірний 12х300мм (мауерлат, лежень)	шт	226
+С111-1904 варіант 18	Шпилька Г-образна діам.12мм	шт	217
+С111-1904 варіант 19	Анкер 16х200/М12 гак/300мм (фіксація з/б армопояса)	шт	433
+С111-1904 варіант 21	Шпилька (різьбова) діам. 30мм (1м)	шт	50
+С111-1904 варіант 22	Гайка діам. 30мм сполучна висока (х 2шт)	шт	152
+С111-1904 варіант 24	Шайба діам. 30мм	шт	152
+С111-1904 варіант 25	Шуруп гак L подібний з різьбою 10х300 мм (опорна площадка для тяжа)	шт	36
+С111-1904 варіант 26	Анкер-болт 12 х 300 мм	шт	100
+С111-1907 варіант 2	Диск 255 мм по дереву	шт	5
+С111-2011-6 варіант 1	Суміш суха клейова	кг	720
+С111-2012-1 варіант 1	Полицементна штукатурка армована	кг	358,4
+С111-2012-1 варіант 2	Полицементна штукатурка армована	кг	221,76

+C111-2012-15 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	162	
+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	115,2	
+C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	79,2	
&C111-2016-4-1 варіант 1	Акрилова фасадна фарба	кг	30,12	
+C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6, 5 м, II сорт	м3	0,48	
+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,9988	
+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	4,29	
+C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,74955	
+C112-28 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0574	
+C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,48	
+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	8,58	
+C112-52 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,054	
+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	11,328535	
+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,8	
+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,09477	
+C112-73 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0011035	
+C112-78 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,21	
+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,45312	
+C112-85 варіант 2	Контрбрус	м3	2,65	
+C112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	2,3	
+C112-289 варіант 1	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	0,0161	
+C113-1 варіант 1	Арматура діам.12мм А400 (повздовжня)	м	624	
+C113-1 варіант 2	Арматура діам.8мм А400 (поперечна)	м	660	
+C113-1 варіант 3	Арматура діам.12мм А400 (випуск, фіксація з/б армопояса)	м	120	
+C113-4 варіант 1	Труба товстостінна (діам. 30мм)	м	3	
C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр	м	3,816	

	умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм			
+C113-6	Труба монтажна термостійка для	м	25	
варіант 1	блискавкозахисту 20/12 К-201			
+C113-140	Лобова планка (метал)	м	135	
варіант 3				
+C113-140	Коник	м	32	
варіант 4				
+C113-140	Планка примикання верхня (декорна)	м	60	
варіант 5				
+C113-140	Планка примикання нижня (фартук)	м	60	
варіант 7				
+C113-140	Планки (торцюва та вітрова) 100x100 /	м	72	
варіант 9	90град			
+C113-948-П2	Коронка алмазна (цегла/бетон) діам. 70мм	шт	4	
варіант 1				
+C113-1472	Кут жолоба 130мм	шт	16	
варіант 6				
+C113-1472	Коліно 60град	шт	42	
варіант 7				
+C113-1878	Самонаріз покрівельний, шт	шт	8849	
варіант 4				
+C113-1878	Самонаріз, шт	шт	114	
варіант 5				
+C113-1885	Кронштейн труби діам.100мм	шт	45	
варіант 3				
+C113-2118	Шуруп гак L подібний з різьбою 10x300 мм	шт	200	
варіант 1	(в кладку)			
&C113-2226-2	Пластикова труба діам. 70мм L=0,5м (гільза)	шт	24	
варіант 1				
+C114-103	Скелітка	м2	69	
варіант 2				
&C114-100И2	Утеплювач мінераловатний 100мм	м2	64,2	
варіант 4				
+C115-45	Кутик металевий 200x200x12мм (на кутах	м	40	
варіант 3	стіл)			
+C115-45	Кутик металевий 80x80x8 (фіксація тяжа)	м	15	
варіант 5				
+C117-1	Клема фальцева металева оцинкована С-	шт	2	
варіант 1	092			
+C118-35	Технічні сходи під слуховими вікнами	шт	8	
варіант 1	(готовий виріб)			
+C121-224	Пластикові решітки на слухові вікна з	шт	8	
варіант 1	фрамугами			
+C121-783	Металевий навіс 2шт. (готовий виріб, колір	т	0,236	
варіант 5	та матеріали аналог дах)			
C121-789	Опори нерухомі	т	0,16	
+C123-126	Блоки віконні металопластикові	м2	61,5	
варіант 1	енергоефективні прямокутні			
&C123-236-2	Люк горіщний пожежостійкий (комплектне	шт	1	
варіант 1	постачання)			
+C123-385	Дошки підвіконні пластикові 700 мм	м	33,048	
варіант 1				
+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,	м2	7,59213	
	товщина 25 мм			
C123-521	Дерев'яні деталі ристувань	м3	0,04464	
&C126-3-27	Захисна сітка з вису 100мм	м	135	
варіант 5				
&C126-3-27	Металевий відлив з капельником віконний	м	33,5988	
варіант 6				
+C126-953	Шуруп гак L подібний з різьбою 10x300 мм	шт	50	
варіант 1				
+C126-1300	Карнизна планка	м	270	
варіант 2				
+C126-1300	Конькова планка	м	125	
варіант 4				
+C126-1300	Планка примикання	м	229	

варіант 5				
+C126-1300	Снігозатримувач	м	130	
варіант 8				
+C130-641	Труба діам.100мм (пластик)	м	67	
варіант 2				
+C130-1156	З'єднувач жолоба	шт	34	
варіант 5				
+C130-1156	Кронштейн жолоба 130мм	шт	225	
варіант 6				
+C130-1156	Воронка діам.100мм (пластик)	шт	14	
варіант 7				
+C130-1196	Жолоб напівкруглий 130мм (пластик)	м	135	
варіант 3				
C142-10-2	Вода	м3	2,8095	
+C142-10-2	Вода	м3	0,532838	
варіант 1				
+C142-10-2	Вода	м3	0,05465	
варіант 2				
C1110-7	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 5.8	т	0,0024	
C1110-21	Деталі механічні для канатів діаметром до 12,5 мм для відтяжок фідерних опор та опор антен на дахах	кг	47,04	
C1110-110	Поковки для конструкцій зв'язку	кг	17,36	
+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000525	
+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003312	
варіант 1				
+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000552	
+C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,2139656	
+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,013984	
варіант 1				
+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00042	
варіант 2				
+C1113-292	Паста антисептична	т	0,1224265	
&C1416-8684-1	Відлив бетонний	шт	16	
варіант 3				
+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	9,5004	
+C1421-9505	Гранвідсів	м3	0,62016	
варіант 1				
+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	7,484415	
+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,56486	
варіант 1				
+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,288	
+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,769	
C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,875	
+C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,1625	
C1545-37	Утримувач К188	100шт	2,412	
+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,205	
варіант 1				
C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	3,034	
&C1545-63-1-20	Затискач для стержня діам.16 та дроту/полоси С-042	шт	2	
варіант 2				
&C1545-63-1-20	Зажим для дроту до ринви оцинкований С-061	шт	10	
варіант 3				
&C1545-63-1-20	Затискач для полоси хрестовий оцинкований С-022	шт	10	
варіант 5				
&C1545-63-1-20	Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-021	шт	18	

варіант 6				
+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0075	
+C1545-100	Двостороння самоклеюча стрічка на основі бутилкаучуку	100м	1,35	
варіант 2				
+C1545-100	Ущільнювач покрівельний (коньковий)	100м	1,25	
варіант 3				
+C1545-159	Очіс льняний	т	0,002376	
C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	3,034	
+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	
варіант 1				
&C1545-179-2	Полоса оцинкована для блискавкозахисту	м	180	
варіант 2	25х4мм (1 м.п = 0,8 кг) W-25х4/ST			
+C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	0,555	
+C1545-251	Дріт оцинкований для блискавкозахисту	м	190	
варіант 2	08мм (1 м.п = 0,39 кг) W-08/ST			
+C1545-470	Гайка діам.12мм	шт	217	
варіант 1				
+C1545-470	Шайба діам.12мм	шт	217	
варіант 2				
+C1545-546	Блискавкоприймач гребневий (коньковий)	шт	8	
варіант 2	алюмінієвий 1500 мм М-10/16			
+C1545-549	Коробка для фасадного контрольного	шт	10	
варіант 1	з'єднання К-681			
C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0074	
C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0088	
+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,28066164	
варіант 1				
&C1550-38-11	Герметик	флакон	24	
&C1550-38-11	Фарба флакон (фарбування подряпин)	флакон	8	
варіант 1				
+C1555-112	Гідроізоляційна мембрана	м2	786,5	
варіант 2				
+C188888-4	Дюбель-шурупи 100х10мм	шт	179	
варіант 1				
+C188888-11	Профнастил оцинкований	м2	52,08	
варіант 3				
+C188888-11	Металочерепиця	м2	866,41	
варіант 4				
+C188888-21	Піна монтажна	шт	8	
варіант 1				
+C188888-21	Піна монтажна	шт	25	
варіант 2				
&2405-1002-1	Комплект стержневого заземлювача d16, 3-м G-16/30	шт	10	
варіант 2				
+2405-1088	Тримач коньковий прямий універсальний оцинкований Н-043	шт	55	
варіант 5				
+2405-1088	Тримач дроту універсальний оцинкований Н-024	шт	80	
варіант 6				
+2405-1088	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н=100мм Н-031	шт	55	
варіант 7				
+2405-1088	Тримач полоси металевий з дюбелем та гвинтом, Н=70мм Н-036	шт	10	
варіант 8				
+2405-1183	Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10 м G-112	шт	3	
варіант 2				
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат			
C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	148,1078	
C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,669	
	Разом	грн.		
	Разом по розділу III	грн.		
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			
	Електроенергія	кВт-год	668,508	
	Стиснене повітря	м3	1512,604	
	Мастильні матеріали	кг	20,862	

	Гідравлічна рідина	кг	1,903		
	Бензин	л	128,644		
	Дизельне паливо	л	171,739		
	<u>Довідкові дані</u>				
	Будівельне сміття	т	38,62865166		